

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **284240**  
item#

**Navi Mazda MX5** ab 11/2005



Lautsprecherabdeckung lösen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen speaker cover

Please use only plastic tools!



Lautsprecher lösen



Loosen speaker



Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben

Konsole umklappen



Insert metal plate carefully into gap of center console

Fold console



Blech anlegen und umbiegen

Alle Bauteile wieder montieren



Apply and bend metal plate

To remount all component parts

Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

17.01.2006

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 284240

Navi Mazda MX5 ab 11/2005



Enlevez la couverture d'haut-parleur

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento del altavoz

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez l'haut-parleur



Suelte el altavoz



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule

Rabattez la console



Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central

Plegue la consola



Appuiez la tôle et la tordez

Remontez les éléments de construction



Coloque y tuerza la chapa

Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

17.01.2006

installatie instructie  
instruccja montażu

art: **284240**

**Navi Mazda MX5** ab 11/2005




Luidsprekerpaneel losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Pokrywe glosnika zdemontowac

Proszę uzywac tylko narzedzi z tworzywa  
sztucznego.



Luidspreker losmaken



Zdemontuj glosnik



Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven

Console omklappen



Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów

Uchwyt zacinsac



Metalen plaat bevestigen en ombuigen

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wloz blaszke i zagnij

Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de